



120008 Қазақстан Республикасы, Қызылорда облысы  
Қызылорда қаласы, Желтоқсан көшесі, 154-үй

телефон: 8 (7242) 23-07-89, факс: 8 (7242) 23-05-17

№ 2 - 22/15

№ 25 - 12 2016ж

120008 г. Республика Казахстан, Кызылординская  
область город Кызылорда, улица Желтоқсан 154  
телефон: 8 (7242) 23-07-89, факс: 8 (7242) 23-05-17  
gor\_ses82@mail.ru

№267 орта мектеп  
директоры М.Байдильдаеваға

№388/06.12.2016ж  
өтінішке жауап

Сіздің №388/06.12.2016ж (№508/07.12.2016ж тіркелген) өтінішіңіз негізінде Қызылорда қаласы, Ж.Баласағұн к-сі №5 орналасқан №267 орта мектеп, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 29 желтоқсандағы № 179 "Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қиғдаларын бекіту туралы бұйрығына сәйкес келуіне байланысты санитарлық-эпидемиологиялық қорытынды берілгенін хабарлаймыз.

Басқарма басшысы

П.Өмірәлі



№267 орта мектебі Қызылорда қаласы, Ж.Баласағұн к-сі №5 мекен жайда бөлек 2 қабатты титтік жобмен соғылған ғимаратта орналасқан. Мектептің учаскесінің аумағы қаңғыбас жануарлардың кіріп кетуін болдырған мақсатында қоршалған. Аумаққа гүлдегенде мамықты тұқымдар беретін ағаштар мен бұталарды отырғызылмаған. Мектеп учаскесіне кіру және одан шығу жолдары, көлікпен кіру жолдары, шаруашылық құрылыстарға, қоқыс жинайтын алаңдарға, санитариялық-аудалық қондырғыларға өтетін жолдар асфальтпен жабылған. Екі қоқыс жинағыштар тығыз жабылатын қақпақтармен жабықталған, үш жағынан қоршалған шаруашылық аймақтағы тазалауға және дезинфекциялауға жеңіл бетондалған алаңға, ғимараттардан 25м қашықтықта орнатылған, қоқыс шығаруға келісім шартқа тұрған. Объектінің аумағы және оның қоршауының сыртынан 5м радиустығы аумақ тазаланған. Объектілердің аумағында нестбі ғимаратты орналастыру, дене шынықтыру-спорт және шаруашылық аймақтарына бөлінген. Дене шынықтыру-спорттық аймағында жабықтар және спорттық снарядтар, жүгіру жолы, секіруге арналған шұңқырлары бар қозғалыс ойындарына (футбол алаңы, баскетбол алаңдары) арналған алаң орнатылған. Ашық аумақтағы дене шынықтыру және спорт алаңдары таза және тегіс, зақымдалуға және жаракаттануға себеп болуы мүмкін бөгде заттардан бос. Секіруге арналған шұңқырларды үгінділер қосылған таза құммен толтырылған. Жүгіру жолдарының беткі қабаты қатты, доқсы құрғатылатын, нығыз, шаңданбайтын, атмосфералық жауын-шашынға төзімді жабындымен жабылған. Шаруашылық аймақтың тазалауға және дезинфекциялауға болатын қатты төсем төселген. Мектептің ғимаратының сыртқы жарықтандыру жабықты аумаққа біркелкі жарықтың түсуін қамтамасыз етілген. Учаске аумағында кешкі мезгілде жасанды жарықтандырылған. Спорт алаңдарындағы жабық балалардың бойы мен жасына сай орналастырылған. Ойын алаңдарындағы жабық балалардың бойы мен жасына сай орналастырылған. Жабықтың бетінде су өткізбейтін жабындыдан жасалған. Балалардың саны жобалық оқу үй-жайының ауданы бір оқушының нормасы сақталған. Балалардың саны жобалық сыйымдылығынан аспайды, мектеп жоба бойынша 380 орынға арналған, оқу екі ауысымдық режиммен ұйымдастырылған, ауысымда 1 оқушыға бөлінетін орын нормалары сақталған. Ғимаратты жобалау кезінде халықтың аз қозғалатын топтары үшін пандустар және сүйеніштер орнатылған. Пайдалану режимі шүмен қоса жүретін және балалардың алаңдауын тудыруы, педагогикалық, медициналық немесе әкімшілік аппараттардың жұмысына кедергі келтіруі мүмкін үй-жайларды (сорғы қондырғысы бар бойлерлер, өндірістік үй-жайлар, жөндеу шеберханалары, сорғы бөлімшелерімен салқындатқыш камералар, жөндеуші камералары, компрессорлық, оқу-өндірістік шеберханалары) оқу, емдеу-диагностикалық үй-жайларға көршілес, астында немесе үстінде орналастырылмаған. Спорт залында киім ауыстыратын бөлме, спорттық жабықтарды сақтауға арналған қойма және жинау жабықтарын сақтауға арналған бөлме бар, мұғалім кабинеті қарастырылған. Спорт залының ауданы бір спортпен айналысушының нормасына сәйкес. Еденінің беті тегіс, ойықсыз және зиянсыз. Зал қабырғаларының шығынсыз жерлері, карниздері жоқ. Батарейалар терезе астындағы қуыстарда орналастырылған торлармен жабылған. Терезелерде және жарықтандыру құралдарында қоршау құрылғылар орнатылған. Балалар мен жасөспірімдер болатын үй-жайларды, медициналық мақсаттағы бөлмелерді жөтел қабақтарда орналастырылмаған. Үй-жайларды әрлеу үшін олардың сипасы мен жауынсыздығын растайтын құжаттары бар құрылыс материалдары пайдаланылады. Медициналық блок мектептің 1-қабатында 2 бөлмеде орналастырылған. Медициналық үй-жайда қабырғалардың, еденнің және жабықтың үсті жуу және дезинфекциялау құралдарын пайдалану отырып ылғалды әдіспен тазалау мүмкіндігі бар. Санитариялық тораптарды, ылғалды режимді үй-жайларда қабырғаларды жылтыр тақтайшамен ылғалға төзімді материалдармен қапталған, еденге ылғал өтпейтін материалдар тақтайшалар төселген. Медициналық мақсаттағы үй-жайларда қабырғаларды ылғалға төзімді материалдармен әрленген. Еңбекке баулу шеберханада, химия кабинеті мен зертханалық кабинетте химиялық реагенттерге төзімді динолиум төселген. Қолжұғыштар және басқа да санитариялық-техникалық құралдар, сондай-ақ оларды пайдалану қабырғаларды ылғалдандыруы мүмкін жабық орнатылатын жерлерде ылғалға төзімді материалдармен гидроизоляцияланған. Мектеп ғимаратында олардың қызметімен байланысы жоқ объектілерді қарастырылған. Мектептің аумағында олардың қызметімен байланысы жоқ объектілерді орналастырмаған. Мектептің жиналыс мен жабықты балалар мен жасөспірімдердің бой-жас ерекшеліктеріне сәйкес орнатылған, жиналысның негізгі өлшемдері осы Санитариялық қағидаларға 2-қосымшада сәйкестендірілген. Жиналыс өлшеміне сәйкес таңбалаған. Мектепте балалардың сыртқы киім ауыстыратын бөлмелер қарастырылған, сыртқы киім үшін арналған ілгіштер орнатылған. Жабық, киім, жұмсақ және қатты мұқаммал, санитариялық-техникалық аспаптар жұмыс жағдайында және мақсатына сай пайдаланылуда. Үй-жайларды әрлеудегі ақаулар мен жабықтың, жиналыс істен шығуы уақтылы жапшына келтірілген. Мектептің дәретханаларында және санитариялық тораптарында жуылатын қолжұғыштар орнатылған, бір рет қолданылатын гигиеналық сүлгілер, сұйық сабын мөлшерлегіші орнатылған. Санитариялық тораптардағы униталарды жабық кабинеттерде орналастырған. Оқу кабинеттері, зертханалар белгіленген өлшемдегі жұмыс үстелдерімен және орындармен жабықталған. Отырғыштарды, табуреттерді және аркалығы жоқ орындарды пайдаланылмаған. Негізгі оқу үй-жайлардағы жабық арасында аралықтар мен қашықтықтар ереже бойынша сақталған. Шеберхана арнайы жабықпен жабықталған. Мектепте дәретханаларда, медициналық қызмет көрсету бөлмелерінде орталықтандырылған ыстық сумен жабықталған. Мектеп ғимаратының қабатында



ұқтарға және қыздарға арналған бөлек санитариялық тораптар орнатылған. Оқу үй-жайларында сол жақ бүйірмен жарықтандыру ережесі сақталған. Оқу үй-жайларында терезенің әйнектерін боялмаған. Оқу бөлмесіндегі жарық түсетін саңылауларды реттейтін күннен қорғайтын құрылғылармен жабдықталған. Жалпы жасанды жарықтандыру барлық үй-жайларға қарастырылған. Бір үй-жайда бір үлгідегі шамдар қолданылған. Қыздыру шамдарымен жарықтандыру кезінде шағылысқан және шашыраңқы жарықты шамдарды қолданылған. Шамдар илафондармен қамтамасыз етілген. Мектеп ғимараты орталықтандырылған жылыту, желдету және ауа баптау жүйелерімен жабдықталған. Мектептің жылытуы орталықтандырылған. Терезелердің конструкциясында балалар мен жасөспірімдер болатын үй-жайларды жылдың кез келген уақытында желдетуді ұйымдастыру мүмкіндігі жасалған. Мектептің ауадағы тазартылған. Спорт, ойын жабдығы жұмыс істейтін және таза калында ұсталынған. Қоқыс жинағыштар олардың көлемінің үштен екі бөлігі толған кезде тазартылған. Оқу бөлмелері тазартылған. Медициналық үй-жайларды және дәретханаларды күн сайын дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып тазаланған. Мектепте дезинфекциялау құралдарының қоры жеткілікті. Белгіленген тәртіппен қолдануға рұқсат етілген қолданылатын дезинфекциялау өрітінділері таңбаланған ыдыстардағы нұсқаулыққа сәйкес дайындалған, дайындалған күнін көрсетілмеген. Дезинфекциялау және жуу құралдары және олардың жұмыс өрітінділері балалар мен жасөспірімдердің қолы жетпейтін орындарда сақталған. Жинау мүкәммалы (дегендер, шелектер, жөкелер, шүберектер) толық таңбаланбаған, әр үй-жайға (санитариялық торап, медициналық блок, рекреациялар, әр оқу бөлмесі, өндірістік шеберханалар) бөлек арналған, арнайы бөлінген орындар қарастырылған. Санитариялық тораптары үшін жинау мүкәммалының сигналды түспен таңбаланған. Мектепте кіші персоналдың жеке гигиена қағидаларын сақтауына жағдай жасалған. Мектепте медициналық қызмет көрсету қамтамасыз етілген. Медициналық блок 2 бөлмеден тұрады дәрігер бөлмесі, емшара жасау бөлмесі. 1 медициналық қызметкер жұмыс істейді. Медициналық кабинеттің жабдықтауына арналған медициналық жабдықтар мен құрал-саймандармен жабдықталған. Мектепте осы Санитариялық қағидаларға 15-қосымшаға сәйкес есепке алу-есеп беру құжаттамасы толық жүргізілген. Мектеп персоналы медициналық тексеруден және гигиеналық оқудан өткен. Қызметкерлердің жеке медициналық кітапшасы және жұмысқа рұқсат белгісі қойылған.



9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жанарғылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізетін әсері, дүние таралғары бойынша бағыты)  
(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции, размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровье населения, ориентация по сторонам света.)

10. Зертханалық және зертханалық-ащыптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері  
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

«Ғалымдық сараптама орталығы» Қызылорда облысы бойынша филиалының жарықты өлшеу хаттамасы № 111/16/18.08.2016ж, метеорологиялық факторлармен өлшеу №50/16/22.04.2016ж хаттамасы, электромагниттік өрістің кернеулігін өлшеу хаттамасы №53/22.04.2016ж

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды  
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№267 орта мектебі

(«Түркістан облысындағы құрылыс объектісінің (жер-қарак) пайдалануы берілген нысанға қайта жанарғылатын нысанның, жобалық құрылымдық, тірлік ортаның факторларының, санитариялық және басқа аймақтардың, нысанның, элементтердің, аккредитация және т.б. техникалық) (объектте «Здравоохранение» объектісі санитарно-эпидемиологической экспертизой, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Закона Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения».)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Қызылорда қаласы, Ж.Баласағұн к-сі №5, №267 орта мектебі, Қазақстан Республикасы Ғалымдық экономика министрлігінің 2014 жылғы 29 желтоқсандағы № 179 Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар Санитариялық қауіпсіздік бекіту туралы бұйрығына

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитариялық заңнамалар мен гигиеналық нормативтер) сай немесе сай емесінің көрсетіні (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар. На основании Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Қызылорда қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)


Қызылорда қалалық санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)  
Желтоқсан 154.

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Омирова Перизат Амиралиевна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)







KZ.T.12.E0718  
TESTING

Аттестат аккредитациян  
зарегистрирован в реестре  
субъектов аккредитации  
№ KZ.T.12.E0718 от  
23 декабря 2021 года,  
действителен до 23  
декабря 2026 года

Нысанның БКСЖ бойынша коды  
Код формы по ОКУД

КҰЖЖ бойынша ұйым коды  
Код организации по ОКПО

<p>ҚР ДСМ санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖК РМК Қызылорда облысы бойынша филиалы Индекс: 120008, мекен жайы: Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Х. Бектурганов көшесі, 10А Тел: 23-81-73, email: kzo.baklab@nce.kz</p>	<p><i>Бактериологиялық зертхана</i></p>	<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы № 84 бұйрығымен бекітілген № 024/е нысандағы медициналық құжаттама</p>
<p>Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК по Кызылординской области индекс: 120008, адрес: Кызылординская область, город Кызылорда, улица Х. Бектурганова, 10А Тел: 23-81-73, email: kzo.baklab@nce.kz</p>	<p><i>Бактериологическая лаборатория</i></p>	<p>Медицинская документация форма № 024/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года № 84</p>

Суды микробиологиялық зерттеу

**ХАТТАМАСЫ  
ПРОТОКОЛ**

микробиологического исследования воды  
№ 337/ РО. 23-002718 от «28» 04 күні 2023 ж. (г.)

1. Объектінің атауы, мекен жайы (Наименование объекта, адрес) № 267 орта мектебі  
Қызылорда қаласы, Ж. Беласаған көшесі №5
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) Ауыз су қраншын (кіріс жүйесі)
3. Үлгіні зерттеу мақсаты (Цель исследования образца) ҚР ДСМ 30.12.2020 ҚР ДСМ № 336 бұйрығы «Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік қызметті көрсетудің кейбір мәселелері туралы»
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) 27.04.2023ж. сағ: 10<sup>15</sup>
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) 27.04.2023ж. сағ: 12<sup>40</sup>
6. Мөлшері (Объем) 0,5 л.
7. Партия номері (Номер партии)-
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)-
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) 27.04.2023ж. сағ: 12<sup>30</sup>
10. Үлгі алу әдісіне нормативтік құжат (НҚ) (Нормативный документ (НД) на метод отбора) ГОСТ 31942-2012 Су. Микробиологиялық анализге сынама алу
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки): Термоконтейнер
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения)-
13. Сынама әкелген тұлға туралы қосымша мәліметтер (дополнительные сведения о лице, доставившем пробу) СКБ маманы Сыдықов А
14. Зерттеу әдістеріне қолданылған НҚ ( НД на метод испытаний) Ауыз суды микробиологиялық бақылаудың әдістері. ӘН № 10.05.045.03.

Өлшеу нәтижелері  
(Результаты измерений)

Корсеткіштердің атауы Наименование показателей	Өлшеу бірлігі Единица измерения	НҚ нормасы Норма по НД	Зерттеу нәтижесі Результат испытания	НҚ – әдісіне НД на метод испытания
1	2	3	4	5
1. Жалпы микроб саны	КТБ	50 ден аспау керек	Өсінді жоқ	Ауыз суды микробиологиялық бақылаудың әдістері. ӘН. № 10.05.045.03
2. Жалпы колиформды бактериялар (ЖКБ)	КТБ	100 мл болмауы тиіс	Табылған жоқ	
3. Термотолерантты Колиформды бактериялар (ТКБ)	КТБ	100 мл болмауы тиіс	Табылған жоқ	
4. Коли-фаги	БТБ	100 мл болмауы тиіс.	Табылған жоқ.	

Зерттеу жүргізген маманың Т.А.Ә.(болған жағдайда), лауазымы (Ф.И.О.(при наличии), должность специалиста проводившего исследование) сан-эпид қызмет дәрігері Шалымбаева Г.С. \_\_\_\_\_

Қолы (Подпись)

Зертхана меңгерушісінің м.а қолы Т.А.Ә.(болған жағдайда), (Ф.И.О.(при наличии), подпись и.о. заведующего лабораторией)

Искаирова А.Ж. \_\_\_\_\_

Қолы (Подпись)



ҚР ДСМ санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖК РМК Қызылорда облысы бойынша филиал директоры м.а. И.о. директоры филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК по Кызылординской области Мурзагулова А.Т. \_\_\_\_\_

Т.А.Ә., қолы (Ф.И.О., подпись)

Хаттың нәтижесі толықтырылды (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

Хаттың берілген күні (Дата выдачи протокола) «28» 04. 2023ж. (г.)

Парақтар саны (Количество страниц) 1

Сынау нәтижелері тек қана сынауға жататын үлгілерге қолданылады/Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию.

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/ Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері/ сынамалары туралы қорытындысы (Заклучение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов): \_\_\_\_\_



KZ.T.12.E0718  
TESTING

<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	<p>Санитарлық-гигиеналық зертхана Санитарно-гигиеническая лаборатория</p>	<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі 2021ж «20» тамызындағы №84 бұйрығымен бекітілген №074/е нәсаналы медициналық құжаттама</p>
<p>ҚР ДСМ СЭБК «Үлгілік сарыша орталығы» ШЖҚ РМК Қызылорда облысы бойынша филиалы индекс, мекен жайы: 120008, Қызылорда қ-сы Хасан Бектұрғанов көшесі №10 А ғимарат т: 8(7242)23-81-73 email: kyzylorda-obl@nce.kz Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Кызылординской области индекс, адрес: 120008, город Кызылорда улица Хасан Бектұрғанова, строение №10 А, т: 8(7242)23-81-73 email: kyzylorda-obl@nce.kz</p>	<p>Аттестат акредитациясы зарегистрирован в реестре субъектов акредитациясы № KZ.T.12.E0718 от 23.12.2021г действителен до 23.12.2026г</p>	<p>Медицинская документация Форма №074/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84</p>

САНИТАРЛЫҚ -  
ГИГИЕНАЛЫҚ  
ЗЕРТХАНАСЫ

Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу  
ХАТТАМАСЫ  
ПРОТОКОЛ

исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения  
№464/РО 23-002716

(от «02» мамыр (май) күні 2023ж.(г.)

1. Объектінің атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) КММ «№267 орта мектебі», Қызылорда қаласы, Ж.Баласағұн көшесі, 5 / КГУ «Средняя школа №267», город Кызылорда, улица Баласағұн, 5
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) орталықтандырылған ауыз су жүйесі, №1 сынама, су кранынан / система централизованного питьевого водоснабжения, проба №1, с крана
3. Зерттеу мақсаты (Цель исследования) ҚР ДСМ 24 қараша 2022 жылғы №ҚР ДСМ-138 Бұйрығына сәйкестігі/ на соответствие Приказу МЗ РК от 24 ноября 2022 г №ҚР ДСМ-138
4. Іріктелген күні мен уақыты (Дата и время отбора) 27.04.2023ж(г) 10-15 сағ(ч)
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) 27.04.2023 ж(г) 12-40сағ(ч)
6. Мөлшері (Объем) 1,0 л
7. Топтама саны (Номер партий)
8. Ондірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) 27.04.2023 ж(г) 12-50сағ(ч) -02.05.2023 ж(г) 12-00сағ(ч)
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) Ауыз су. Сылама алу. ГОСТ 31862-2012 Вода питьевая. Отбор проб.
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) Автоқолікпен/автотранспортом
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения)
13. Су үлгілерін консервациялау әдістері (Методы консервации образца воды)
14. Зерттеу әдістеменің НҚ-ры (НД на метод испытаний)

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	Анықталған концентрация Обнаруженная концентрация	Нормативтік көрсеткіштер Нормативные показатели артық емес/ не более	Қолданыстағы нормативтік құқықтық актілердің (бұдан әрі – НҚА) атауы Наименование действующих нормативных правовых актов (далее – НПА)
Иісі (Запах) 20°C кезіндегі балдары (балы при 20°C)	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Иісі (Запах) 60°C кезіндегі балдары (балы при 60°C)	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Дәмі (Привкус) 20°C кезіндегі балдары (балы при 20°C)	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Тілігі (плетность) градустар (градусы)	0	20(35)	ГОСТ 31868-2012

Лайлалдығы (Мутность) стандарттық шкала бойынша мг/дм <sup>3</sup> (по стандартной шкале)	0,0	1,5(2)	ГОСТ 3351-74 п. 5
pH	8,08	6-9	ГОСТ 26449.1-85п.4
Аммиак азоты (Азот аммиака) мг/дм <sup>3</sup>	0,0	2,0	ГОСТ 33045-2014
Нитриттер азоты (Азот нитритов) мг/дм <sup>3</sup>	0,0	3,0	ГОСТ 33045-2014
Нитраттар азоты (Азот нитратов) мг/дм <sup>3</sup>	0,0	45	ГОСТ 33045-2014
Жалпы кермектік (Общая жесткость) моль/дм <sup>3</sup>	6,0	7,0(10)	ГОСТ 31954-2012
Кұрғақ қалдық (Сухой остаток) мг/дм <sup>3</sup>	988	1000 (1500)	ГОСТ 26449.1-85п.3
Хлоридтер (Хлориды) мг/дм <sup>3</sup>	135	350	ГОСТ 26449.1-85п.9
Сульфаттар (Сульфаты) мг/дм <sup>3</sup>	491	500	СТ РК 1015-2000
Темір (Железо) мг/дм <sup>3</sup>	0,0	0,3(1)	ГОСТ 26449.1-85п.16
Фтор мг/дм <sup>3</sup>	0,25	1,2	ГОСТ 4386-89

Үлгінің НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование образцов проводилось на соответствие НД «Ауыз су және шаруашылық-тұрмыстық суды пайдалану қауіпсіздігі көрсеткіштерінің гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» ҚР ДСМ 24 қараша 2022 жылғы № ҚР ДСМ-138 Бұйрығымен бекітілген / «Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» утвержденный Приказом МЗ РК от 24 ноября 2022 г №ҚР ДСМ-138 Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә (Ф.И.О.специалиста проводившего исследование)

Саязид қызмет дәрігері/Врач саязид службы:

Қолы(Подпись)

Г.Тойбосынова

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә (Ф.И.О., подпись заведующей лабораторией)

Қолы(Подпись)

А.Шойбекова



Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті «Ұлттық сараптама орталығы» Шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік Кәсіпорынның Қызылорда облысы бойынша филиалы директорының орынбасары

Заместитель директор филиала Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальной центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Кызылординской области

Қолы(Подпись)

А.Мурзагүлова

Т.А.Ә., қолы (Ф.И.О., подпись)

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)  
 Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям  
 Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/ Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



KZ.T.12.E0718  
TESTING

<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	<p>Аттестат аккредитации зарегистрирован в реестре субъектов аккредитации № KZ.T.12.E0718 от 23.12.2021 г. действителен до 23.12.2026 г.</p>	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>
<p>ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Қызылорда облысы бойынша филиалы индекс, мекен жайы: 120008, Қызылорда қ-сы Хасан Бектурғанов көшесі №10 А ғимарат т: 8(7242)23-81-73 email: kyzylorda-obl@nce.kz Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Кызылординской области индекс, адрес: 120008, город Кызылорда улица Хасан Бектурганова, строение №10 А, т: 8(7242)23-81-73 email: kyzylorda-obl@nce.kz</p>	<p>Санитарлық-гигиеналық зертхана Санитарно-гигиеническая лаборатория</p>	<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 ж «20» тамызындағы №84 бұйрығымен бекітілген №074/е нысанғы медициналық құжаттама Медицинская документация Форма №074/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84</p>



**Орталықтандырылған және орталықстандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу ХАТТАМАСЫ  
ПРОТОКОЛ**

**исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №465/РО 23-002717**

(от «02» мамыр (мая) күні 2023ж.(г.)

1. Объектінің атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) КММ «№267 орта мектебі», Қызылорда қаласы, Ж.Баласағұн көшесі 5 /КГУ «Средняя школа №267», город Кызылорда, улица Баласагун, 5
2. Үлгі алынған орыс (Место отбора образца) орталықтандырылған ауыз су жүйесі, №2 сынама, су қранынан / система централизованного питьевого водоснабжения, проба №2, с крана
3. Зерттеу мақсаты (Цель исследования) ҚР ДСМ 24 қарама 2022 жылғы №ҚР ДСМ-138 Бұйрығына сәйкестігі/ на соответствие Приказу МЗ РК от 24 ноября 2022 г №ҚР ДСМ-138
4. Іріктелген күні мен уақыты (Дата и время отбора) 27.04.2023 ж(г) 10-15 сағ (ч)
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) 27.04.2023 ж(г) 12-40 сағ(ч)
6. Мөлшері (Объем) 1,0 л
7. Топтама саны (Номер партий) \_\_\_\_\_
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки) \_\_\_\_\_
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) 27.04.2023 ж(г) 12-50 сағ(ч) - 02.05.2023 ж(г) 12-00 сағ(ч)
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) Ауыз су, Сынама алу, ГОСТ 31862-2012 Вода питьевая, Отбор проб.
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) Автокөлікпен/авто транспортом
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) \_\_\_\_\_
13. Су үлгілерін консервациялау әдістері (Методы консервации образца воды) \_\_\_\_\_
14. Зерттеу әдістемесінің НҚ-ры (НД на метод испытаний) \_\_\_\_\_

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	Анықталған концентрация Обнаруженная концентрация	Нормативтік көрсеткіштер Нормативные показатели артық емес/ не более	Қолданыстағы нормативтік құқықтық актілердің (бұдан әрі - НҚА) атауы Наименование действующих нормативных правовых актов (далее - НПА)
Иісі (Запах) 20°C кезіндегі балдары (балы при 20°C)	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Иісі (Запах) 60°C кезіндегі балдары (балы при 60°C)	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Дәмі (Привкус) 20°C кезіндегі балдары (балы при 20°C)	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Түсі (цветность) градустар (градусы)	0	20(35)	ГОСТ 31868-2012

Лайылыгы (Мутность) стандарттық шкала бойынша мг/дм <sup>3</sup> (по стандартной шкале)	0,0	1,5(2)	ГОСТ 3351-74 п. 5
pH	8,10	6-9	ГОСТ 26449.1-85п.4
Аммиак азоты (Азот аммиака) мг/дм <sup>3</sup>	0,0	2,0	ГОСТ 33045-2014
Нитриттер азоты (Азот нитритов) мг/дм <sup>3</sup>	0,0	3,0	ГОСТ 33045-2014
Нитраттар азоты (Азот нитратов) мг/дм <sup>3</sup>	0,0	45	ГОСТ 33045-2014
Жалпы керметік (Общая жесткость) моль/ дм <sup>3</sup>	6,0	7,0(10)	ГОСТ 31954-2012
Құрғақ қалдық (Сухой остаток) мг/дм <sup>3</sup>	1028	1000 (1500)	ГОСТ 26449.1-85п.3
Хлоридтер (Хлориды) мг/дм <sup>3</sup>	140	350	ГОСТ 26449.1-85п.9
Сульфаттар (Сульфаты) мг/дм <sup>3</sup>	499	500	СТ РК 1015-2000
Темір (Железо) мг/дм <sup>3</sup>	0,0	0,3(1)	ГОСТ 26449.1-85п.16
Фтор мг/дм <sup>3</sup>	0,25	1,2	ГОСТ 4386-89

Үлгінің НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование образцов проводилось на соответствие НД) «Ауыз су және шаруашылық-тұрмыстық суды пайдалану қауіпсіздігі көрсеткіштерінің гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» ҚР ДСМ 24 қаралы 2022 жылғы № ҚР ДСМ-138 Бұйрығымен бекітілген / «Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» утвержденный Приказом МЗ РК от 24 ноября 2022 г №ҚР ДСМ-138

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә (Ф.И.О.специалиста проводившего исследование)

Санэпид қызмет дәрігері/Врач санэпид службы:

Қолы(Подпись)

Г.Тойбосыпова

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә (Ф.И.О., подпись заведующей лабораторией)

Қолы(Подпись)

А.Шойбекова



Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті «Ұлттық сараптама орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік Кәсіпорынның Қызылорда облысы бойынша филиалы директорының орынбасары

Заместитель директор филиала Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальной центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Кызылординской области

Қолы(Подпись)

А.Мурзагулова

Т.А.Ә., қолы (Ф.И.О.,подпись)

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)  
 Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям  
 Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/ Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



KZ.T.12.E0718  
TESTING

Аттестат аккредитации  
зарегистрирован в реестре  
субъектов аккредитации №  
KZ.T.12.E0718 от 23.12.2021 года,  
действителен до 23.12.2026 года  
Дата изменения:

Нысанның БҚСЖ бойынша  
коды  
Код формы по ОКУД  
КҰЖЖ бойынша ұйым  
коды  
Код организации по  
ОКПО

<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство Здравоохранения Республики Казахстан</p>	<p>Санитарно-гигиеническая лаборатория</p>	<p>Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау Министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы №ҚРДСМ-84 бұйрығымен бекітілген, №072/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Қызылорда облысы бойынша филиалы индекс, мекен-жайы: 120008, Х. Бектурганов көшесі №10 А, Тел. 8(7242) 23-81-73 email: kyzylorda-obl@nce.kz Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Кызылординской области индекс, адрес: 120008, ул. Х. Бектурганова №10 А, Тел. 8(7242)23-81-73 email: kyzylorda-obl@nce.kz</p>	 <p><b>САНИТАРЛЫҚ - ГИГИЕНАЛЫҚ ЗЕРТХАНАСЫ</b></p>	<p>Медицинская документация Форма №072/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года № ҚРДСМ-84</p>

**Жарықты өлшеу  
Хаттамасы  
Протокол  
измерения освещенности  
№ 29-0**

(от «27» 04 2023 ж.г.)

1. Объектінің атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес) «Қызылорда облысының білім басқармасының Қызылорда қаласы бойынша білім бөлімінің № 267 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Қызылорда қаласы, Жүсіп Баласағұн көшесі, № 5  
цех, учаске, сынып, бөлме, мекен-жайы (цех, участок, класс, комната) Оқу сыныптары
2. Өлшеулер мақсаты (Цель измерения) Келісім-шарт бойынша № 33/1015, 03.04.2023 жыл
3. Өлшеулер тексерілетін объект өкілінің қатысуымен жүргізілді (Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта) Мотышова Лаззат
4. Фотоэлектрлік люксметр түрі (Фотоэлектрический люксметр типа) Люксметр ТКА-Люке № 312360  
инвентарлық нөмірі (инвентарный) № 110241302808
5. Мемлекеттік тексеру туралы деректер (Сведения о государственной поверке) сертификат № РК-11-08-22077, 12.08.2023ж дейін жарамлы  
күні мен куәліктің нөмірі (дата и номер свидетельства)
6. Өлшеу жүргізілгенде және қорытынды бергенде негізге алынған НҚ (НД, в соответствии с которой проводились измерения и давалось заключение) «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» 16 ақпан 2022 жылғы №15 бұйрығы. Здания и сооружения Методы измерения освещенности ГОСТ 24940 – 2016

атап көрсетіңіз (указать)

7. Жабдықтардың, шамдардың орналасуы, жарық беретін құрылғылардың орналасуы (терезе, жарық беретін шамдар) көрсетілген және өлшеу нүктелері енгізілген үй-жайдың кескіні (Эскиз помещения с указанием расстановки оборудования, размещения светильников, расположения светонесущих конструкций (окон, световых фонарей) и нанесением точек замеров)

. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 - 48

8. Жасанды жарык өлшеу нәтижелері (Результаты измерения искусственной освещенности)

Тіркеу нөмірі Регистрационный номер	Эскиз бойынша нүктенің нөмірі Номер точки по эскизу	Өлшеу орны Место измерения	Жұмыс разряды Класс разряд	Жарық тандыру жүйесі жалпы, жергілікті, аралас Система освещения общее, местное, комбинированное	Шамның түрі, типі және маркасы Вид, тип и марка ламп	Өлшегіш жарық тандыру нүктесі Освещенность в люксах	Нормалар бойынша жүзеге келген Допустимая по нормам, лк
1	2	3	4	5	6	7	8
29		Информатика кабинеті					
	1	нүкте	Б-2	жалпы	люм	200	200
	2	нүкте	А-2	жалпы	люм	400	400
	3	нүкте	А-2	жалпы	люм	400	400
	4	нүкте	А-2	жалпы	люм	400	400
	5	нүкте	А-2	жалпы	люм	400	400
	6	нүкте	А-2	жалпы	люм	400	400
		Физика кабинеті					
	7	нүкте	А-1	жалпы	люм	500	500
	8	нүкте	А-2	жалпы	люм	400	400
	9	нүкте	А-2	жалпы	люм	400	400
	10	нүкте	А-2	жалпы	люм	400	400
	11	нүкте	А-2	жалпы	люм	400	400
	12	нүкте	А-2	жалпы	люм	400	400
		Зертхана					
	13	нүкте	А-2	жалпы	люм	400	400
	14	нүкте	А-2	жалпы	люм	400	400
	15	нүкте	А-2	жалпы	люм	400	400
	16	нүкте	А-2	жалпы	люм	400	400
		Химия кабинеті					
	17	нүкте	А-1	жалпы	люм	500	500
	18	нүкте	А-2	жалпы	люм	400	400
	19	нүкте	А-2	жалпы	люм	400	400
	20	нүкте	А-2	жалпы	люм	400	400
	21	нүкте	А-2	жалпы	люм	400	400
	22	нүкте	А-2	жалпы	люм	400	400
		Зертхана					
	23	нүкте	А-2	жалпы	люм	400	400
	24	нүкте	А-2	жалпы	люм	400	400
	25	нүкте	А-2	жалпы	люм	400	400
	26	нүкте	А-2	жалпы	люм	400	400
		Ағылшын тілі кабинеті					
	27	нүкте	А-1	жалпы	люм	500	500
	28	нүкте	А-2	жалпы	люм	400	400
	29	нүкте	А-2	жалпы	люм	400	400
	30	нүкте	А-2	жалпы	люм	400	400
	31	нүкте	А-2	жалпы	люм	400	400
	32	нүкте	А-2	жалпы	люм	400	400
		Қыздар технологиясы					
	33	нүкте	А-2	жалпы	люм	400	400
	34	нүкте	А-2	жалпы	люм	400	400
	35	нүкте	А-2	жалпы	люм	400	400
	36	нүкте	А-2	жалпы	люм	400	400



Үлгі(нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводилось на соответствие НД) «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» 16 ақпан 2022 жылы №15 бұйрығы. Знания и сооружения Методы измерения освещенности ГОСТ 24940 – 2016

Зерттеу жүргізген маманың Т.А.Ә. (Ф.И.О. специалиста проводившего исследование)

Зертханашы А.Маданова

Қолы (Подпись)

Зертхана меңгерушісі қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующей лабораторией)

А.Шойбекова

Қолы (Подпись)



Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті «Ұлттық сараптама орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік Кәсіпорынның Кызылорда облысы бойынша филиал директорының м.а И.О. директоры филиала Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальной центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Кызылординской области

А.Мурзагулова

Т.А.Ә.қолы (Ф.И.О., подпись)

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанием

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/ Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері/сынамалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/по исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):

---

---

---

---







KZ.T.12.E0718  
TESTING

Аттестат аккредитации  
зарегистрирован в реестре  
субъектов аккредитации №  
KZ.T.12.E0718 от 23.12.2021 года,  
действителен до 23.12.2026 года  
Дата изменения:

Пысанның БҚСЖ бойынша  
коды  
Код формы по ОКУД


ҚҰЖОК бойынша ұйым  
коды  
Код организации по  
ОКПО

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау  
министрлігі  
Министерство Здравоохранения Республики  
Казахстан

Санитарно-гигиеническая  
лаборатория

Қазақстан Республикасы  
денсаулық сақтау  
Министрінің 2021 жылғы  
«20» тамыздағы №ҚРДСМ-  
84 бұйрығымен бекітілген,  
№073/е нысанды  
медициналық құжаттама

ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама  
орталығы» ШЖК РМК Қызылорда облысы  
бойынша филиалы индекс, мекен-  
жайы: 120008, Х. Бектурганов көшесі №10 А,  
Тел. 8(7242) 23-81-73  
email: kyzylorda-obl@nce.kz  
Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр  
экспертизы» КСЭК МЗ РК по  
Кызылординской области индекс,  
адрес: 120008, ул. Х. Бектурганова №10 А,  
Тел. 8(7242)23-81-73  
email: kyzylorda-obl@nce.kz



Медицинская документация  
Форма №073/у  
Утверждена приказом  
Министра здравоохранения  
Республики Казахстан от  
«20» августа 2021 года  
№ ҚРДСМ-84

**Метеорологиялық факторларды өлшеу  
ХАТТАМАСЫ  
ПРОТОКОЛ**

**измерений метеорологических факторов  
№ 28-М**

«27» 04 2023 ж.(г.)

1. Объектінің атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) «Қызылорда облысының білім басқармасының Қызылорда қаласы бойынша білім бөлімінің № 267 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Қызылорда қаласы, Жүсіп Баласағұн көшесі, № 5
1. Өлшеу жүргізу орны (Место проведения измерений) Оқу сыныптары  
цех, учаске, сышып, болме, мекен-жайы (цех, участок, класс, комната)
2. Өлшеулер мақсаты (Цель измерения) Келісім-шарт бойынша № 33/1015, 03.04.2023 жыл
3. Өлшеулер тексерілетін объект өкілінің қатысуымен жүргізілді (Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта) Мотыпова Ләззат  
лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (должность, фамилия, имя, отчество)
4. Өлшеулер құралы (Средство измерений) Метеометр МЭС-200А зав.№ 8069, лпв. № 110241303782  
атауы, маркасы, инвентарлық нөмірі (наименование, марка, инвентарный номер)
1. Сәйкестігі туралы деректер (Сведения о поверке) сертификат № ВХ-10/4536, 14.07.2023 жылға дейін жарамды  
күні және куәліктің, анықтаманың нөмірі (дата и номер свидетельства, справки)
5. Өлшеу жүргізгенде және қорытынды бергенде пегізге алынған НҚ (НД, в соответствии с которой проводились измерения и давалось заключение) «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» 16 ақпан 2022 жылғы №15 бұйрығы, ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны  
атап көрсетіңіз (указать)
6. Үй-жайдың сипаттамасы (Характеристика помещения): а) ауданы (площадь)общий      м<sup>2</sup> б) көлемі (кубатура)      м<sup>3</sup>  
в) жұмыс істейтін адамдардың саны (Количество работающих человек)       
г) ылғалды болу (влаговыведение): айтарлықтай (значительное), елеусіз (незначительное)       
д) шамадан тыс жылу (избытки явного тепла): жоқ (отсутствуют), елеусіз (незначительное), айтарлықтай значительные



KZ.T.12.E0718  
TESTING

Аттестат аккредитациян  
зарегистриван в реестре  
субъектов аккредитации  
№ KZ.T.12.E0718 от  
23 декабря 2021 года,  
действителен до 23  
декабря 2026 года

Нысанның БҚСЖ бойынша коды  
Код формы по ОКУД

КҮЖЖ бойынша ұйым коды  
Код организации по ОКПО

<p>ҚР ДСМ санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» ПЖК РМК Қызылорда облысы бойынша филиалы Индекс: 120008, мекен жайы: Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Х. Бектурганов көшесі, 10А Тел: 23-81-73, email: kzo.baklab@nce.kz</p>	<p><i>Бактериологиялық зертхана</i></p>	<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы № 84 бұйрығымен бекітілген № 024/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК по Кызылординской области индекс: 120008, адрес: Кызылординская область, город Кызылорда, улица Х. Бектурганова, 10А Тел: 23-81-73, email: kzo.baklab@nce.kz</p>	<p><i>Бактериологическая лаборатория</i></p>	<p>Медицинская документация форма № 024/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года № 84</p>

Суды микробиологиялық зерттеу

**ХАТТАМАСЫ**

**ПРОТОКОЛ**

микробиологического исследования воды

№ 338/ РО 23-002719 от «28» 04 күні 2023 ж. (г.)

1. Объектінің атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) № 267 орта мектебі  
Қызылорда қаласы, Ж. Баласағұн көшесі №5
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) Ауыз су краннан (шығыс жұйесі)
3. Үлгіні зерттеу мақсаты (Цель исследования образца) ҚР ДСМ 30.12.2020 ҚР ДСМ № 336 бұйрығы: «Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік қызметті көрсетудің кейбір мәселелері туралы»
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) 27.04.2023ж сағ: 10<sup>15</sup>
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) 27.04.2023ж сағ: 12<sup>40</sup>
6. Мөлшері (Объем) 0,5 л.
7. Партия номері (Номер партии)-
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)-
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) 27.04.2023ж сағ: 12<sup>50</sup>
10. Үлгі алу әдісіне нормативтік құжат (НҚ) (Нормативный документ (НД) на метод отбора) ГОСТ 31942-2012 Су. Микробиологиялық анализге сынама алу
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки): Термоконтейнер
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения)-
13. Сынама әкелген тұлға туралы қосымша мәліметтер (дополнительные сведения о лице, доставившем пробу) СКБ маманы Сыдықов А
14. Зерттеу әдістеріне қолданылған НҚ (НД на метод испытаний) Ауыз суы микробиологиялық бақылаудың әдістері, ӘН № 10.05.045.03.

Өлшеу нәтижелері  
(Результаты измерений)

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателя	Өлшеу бірлігі Единица измерения	НҚ нормасы Норма по НД	Зерттеу нәтижесі Результат испытания	НҚ – әдісіне НД на метод испытания
1	2	3	4	5
1. Жалпы микроб саны	КТБ	50 ден аспау керек	Өсінді жоқ	Ауыз суды микробиологиялық бақылаудың әдістері. Ә.Н. № 10.05.045.03
2. Жалпы колиформды бактериялар (ЖКБ)	КТБ	100 мл болмауы тиіс	Табылған жоқ	
3. Термотолерантты Колиформды бактериялар (ТКБ)	КТБ	100 мл болмауы тиіс	Табылған жоқ	
4. Коли-фаги	БТБ	100 мл болмауы тиіс.	Табылған жоқ.	





№KZ.T.12.E0718  
TESTING

Аттестат аккредитация зарегистрирован в реестре субъектов аккредитации № KZ.T.12.E0718 от 23.12.2021 года, действителен до 23.12.2026 года

Нысанның БҚСЖ бойынша коды  
Код формы по ОКУД  
ҚҰЖЖ бойынша ұйым коды  
Код организации по ОКПО

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі  
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 037/е нысанды медициналық құжаттама

ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Қызылорда облысы бойынша филиалы индекс, мекен-жайы: 120008, Х. Бектурганов көшесі №10 А, Тел. 8(7242) 23-81-73, email: kyzylorda-obl@nce.kz  
Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Кызылординской области индекс, адрес: 120008, ул. Х. Бектурганова №10 А, Тел. 8(7242) 23-81-73, email: kyzylorda-obl@nce.kz

САНИТАРЛЫҚ  
ГИГИЕНАЛЫҚ  
ЗЕРТХАНАСЫ

Медицинская документация Форма № 037/у  
Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №ҚР ДСМ -84

Шу, дыбыс деңгейлерінің оқшаулануын өлшеу

ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ

измерения уровней шума, звукоизоляции

№ 55 от 27.04.2023 ж. (г.)

1. Шаруашылық объектісінің толық атауы, мекенжайы (Полное наименование хозяйствующего объекта, адрес)

Қызылорда облысының білім басқармасының Қызылорда қаласы бойынша білім бөлімінің №267 орта мектебі КММ,

Қызылорда қаласы, Жүсіп Баласағұн көшесі 5. Информатика кабинеті, Қыздар технология кабинеті,

цех, участке (цех, участок)

2. Өлшеу мақсаты (Цель измерения) Келісім шарт бойынша №33/1015, 03.04.2023 ж

3. Өлшеулер объекті өкілінің қатысуымен жүргізілді (Замеры проводились в присутствии представителя объекта) Директордың шаруашылық жөніндегі орынбасары: Мотышова Л. зертханашы: Даулетиярова А.

4. Өлшеу құралдары атауы, түрі, инвентарлық нөмірі (Средства измерений, наименование, тип, инвентарный номер) Анализатор шума и вибрации Ассистент №318419

5. Тексеру туралы мәліметтер (Сведения о государственной поверке) № РК-12-17-220011 10.08.2023 жылға дейін

6. Қуәліктің берілген күні мен нөмірі (Дата и номер свидетельства) 10.08.2022 ж.



7. Жүргізілген өлшеулер мына нормативтік құжатқа (НК) сай жүргізілді (Нормативный документ(НД), в соответствии с которой проводились измерения) ГОСТ 12.1.003-2014 «Шу. Жалпы қауіпсіздік талаптары». / ГОСТ 12.1.003-2014 Шум. Общие требования безопасности».

8. Негізгі шу көздері мен олар тудыратын шудың сипаты (Основные источники шума и характер создаваемого ими шума) Информатика кабинеттері

9. Жұмыс істейтін адамдардың саны (Количество работающих человек)

10. Шу көзі және микрофондардың (датчиктер) орнатылған орындары мен олардың бағыты тілдермен көрсетілген үй-жайдың кескіні (аумақтың, жұмыс орнының, кол машинасының). Өлшеу нүктелерінің реттік нөмірлері. (Эскиз помещения (территории, рабочего места, ручной машины) с нанесением источника шума и указанием стрелками мест установки и ориентации микрофонов (датчиков). Порядковые номера точек замеров).

11. Үлгілердің (нің) ІПҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді. (Исследование проводилось на соответствие НД) «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» ҚР ДСМ 2022 жылғы 16 ақпандағы ҚР ДСМ №15 Бұйрығы. / Приказ МЗ РК от 16.02.2022 года №15 «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека»







Октавалық жолақта дБ-мен үштен бірі ортагеометриялық жиілігі Гц-дағы дыбыстық қысымның деңгейлері  
(Уровни звукового давления в дБ третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц)

100	125	160	200	250	320	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ауа шуыні оқшалау индексі $R_w$ -дБ (Индекс изоляции воздушного шума $R_w$ -дБ)		Соққы шуының келтірілген деңгей индексі $L_{nw}$ -дБ (Индекс изоляции приведенного ударного шума $L_{nw}$ -дБ)	
Өлшеулер (Измеренное)	Нормативті көрсеткіш (Нормативный показатель)	Өлшеулер (Измеренное)	Нормативті көрсеткіш (Нормативный показатель)
43	44	45	46
-	-	-	-

Зерттеу жүргізген маманың Т.А.Ә., (болған жағдайда), лауазымы (Ф.И.О. (при наличии) должность специалиста проводившего исследование) Баскенов Н.К.

Қолы (подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә. (болған жағдайда), қолы. (Ф.И.О. (при наличии), подпись заведующего лабораторией)

Шойбекова А.С.



ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК-ның Қызылорда облысы бойынша филиалы басшысы м.а. / И.о. директора филиала РГП на ЦХВ «Национальный Центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Кызылординской области

Мурзагулова А.Т.

Т.А.Ә., (болған жағдайда), қолы (Ф.И.О., (при наличии), подпись)

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составлен в 2 экземплярах)

Сынама жүргізілген шарттары (Условия проведения испытаний):

температура \_\_\_\_, ылғалдығы (влажность) \_\_\_\_

Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) « 27 » 04 2023 (ж). г.

Парақтар саны (Количество страниц) 4

Сынау нәтижелері тек қана сынауға жататын үлгілерге қолданылады

(Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию)

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

(Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА)

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам / пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):

---



---



---



№KZ.T.12.E0718  
TESTING


Аттестат аккредитации  
зарегистрирован  
в реестре субъектов  
аккредитации  
№ KZ.T.12.E0718  
от 23.12.2021 года,  
действителен  
до 23.12.2026 года

Нысанның БҚСЖ бойынша коды  
Код формы по ОКУД  
ҚҰЖЖ бойынша ұйым коды  
Код организации по ОКПО

<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	<p>Санитарно- гигиеническая лаборатория</p>	<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 2021 жылғы «20» тамыздағы № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 038/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Қызылорда облысы бойынша филиалы индекс, мекен-жайы: 120008, Х. Бектурганов көшесі №10 А, Тел. 8(7242) 23-81-73, email: kuzylorda- obl@nce.kz Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Кызылординской области индекс, адрес: 120008, ул. Х. Бектурганова №10 А, Тел. 8(7242) 23-81-73, email: kuzylorda- obl@nce.kz</p>	<p>САНИТАРЛЫҚ - ГИГИЕНАЛЫҚ ЗЕРТХАНАСЫ</p>	<p>Медицинская документация Форма № 038/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года № ҚР ДСМ-84</p>

Электромагниттік өрісті өлшеу  
ХАТТАМАСЫ  
ПРОТОКОЛ  
измерений электромагнитного поля  
№ 35 от 27.04.2023 ж. (г.)

1. Шаруашылық жүргізуші нысанның толық атауы, мекенжайы (Полное наименование хозяйствующего объекта, адрес)  
Қызылорда облысының білім басқармасының Қызылорда қаласы бойынша білім бөлімінің №267 орта мектебі КММ, Қызылорда қаласы, Жүсіп Баласағұн көшесі 5. Информатика кабинеті  
пех, учаске (пех, участок)
2. Өлшеу мақсаты (Цель измерения) Келісім шарт бойынша №33/1015, 03.04.2023 ж
3. Өлшеулер объекті өкілінің қатысуымен жүргізілді (Замеры проводились в присутствии представителя объекта).  
Директордың шаруашылық жөніндегі орынбасары: Мотышова Л, зертханашы: Даулетиярова А.
4. Өлшеу құралдары (Средства измерений) ВЕ-МЕТР-АТ-002 зав.№261706; ПЗ-50 зав 1052; СТ-01 зав № 079606  
атауы, түрі, инвентарлық нөмірі (наименование, тип, инвентарный номер)
5. Тексеру туралы мәліметтер (Сведения о государственной поверке) Қуәлік: №RK-1308-220075, №RK 13-08-220077, №RK-13-08-220078; 12.08.2023ж дейін  
берілген күні мен куәліктің нөмірі (дата и номер свидетельства)
6. Өлшеулер жүргізу мен санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру келесі нормативтік-техникалық құжаттамаға сай жүргізілді (Нормативно-техническая документация в соответствии с которой проводились измерения и давалось санитарно-эпидемиологическое заключение) №15, 16.02.2022 ж «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» ҚР ҰЭМ Бұйрығы, ҚР СТ 1150-2002 «Өнеркәсіптік жиіліктің электромагниттік өрістері кернеуліктің шектелген деңгейлері және қалайлауға қойылатын талаптар», ҚР СТ 1149-2002 «Электростатикалық өріс. Шекті деңгейлер мен бақылау жүргізуге қойылатын талаптар».  
атап өтіңіз (перечислить)
7. Өндіруші ұйым нөмірлерімен белгіленген жабдықтардың, электромагниттік сәулелену көздерінің орналасуы көрсетілген және өлшеу нүктелері үй-жайдың кескіні (Эскиз помещения с указанием размещения оборудования, источников электромагнитных излучений обозначенных номерами организаций-изготовителей) и нанесением точек замеров)







Үлгілердің(нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проводилось на соответствие НД «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» ҚР ДСМ 2022 жылғы 16 ақпандағы ҚР ДСМ №15 Бұйрығы, / Приказ МЗ РК от 16.02.2022 года №15 «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека»

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә., (болған жағдайда), лауазымы (Ф.И.О. (при наличии) должность специалиста проводившего исследование) Бакешиев Н.К.

Қолы (подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә. (болған жағдайда), қолы. (Ф.И.О. (при наличии), подпись заведующего лабораторией)

Шойбекова А.С.

Мер орны

Местопечати



ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК-ның Қызылорда облысы бойынша филиалы басшысы м.а. / И.о. директора филиала РГП на ПХВ «Национальный Центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Кызылординской области

Мурзагулова А.Т.

Т.А.Ә., (болған жағдайда), қолы (Ф.И.О., (при наличии), подпись)

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составлен в 2 экземплярах)

Сынама жүргізілген шарттары (Условия проведения испытаний):

температура \_\_\_\_\_, ылғалдығы (влажность) \_\_\_\_\_

Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) « 27 » 04 2023(ж). г.

Парақтар саны (Количество страниц) 4

Сынау нәтижелері тек қана сыналуга жататын үлгілерге қолданылады

(Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию)

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

(Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА)

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам / пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):